

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : NATUREX

Site inspecté : Avignon

Date de l'inspection : 16/10/18

## Constat de l'inspecteur :

Les fiches de Données de Sécurité (FDS) sont systématiquement éditées en anglais et en français mais ne sont pas disponibles et fournies systématiquement dans les autres langues des états membres où elles sont mises sur le marché. Elles sont au revanche fournies sur demande du client.

INSPECTION

## Ecart aux dispositions de :

Article 31-5 du règlement "REACH."

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature


## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Etude de la Gestion des FDS en cours avec GIVANOAN avant déploiement sur site.

EXPLOITANT

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé  Oui  Non  
 Proposition de mise en demeure  Oui  Non  
 Proposition d'arrêté complémentaire  Oui  Non

## Commentaires :

Réponse complétée par mail du 14/12/18: solution à proposer d'ici la fin du 1er trimestre 2019. Mise en œuvre au T2 2019.

L'inspection le 17/12/18

 Fiche soldée le :

DREAL