

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : DADDI SRI

Site inspecté : Site de Marignane

Date de l'inspection : 05/03/2020

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

- L'exploitant n'a pas mis en place de procédure d'information préalable ;
- La procédure d'admission des déchets est incomplète.

Écart aux dispositions de :

- article 13 de l'arrêté ministériel du 6/06/2018 (rubriques 2711, 2713, 2714, 2716 soumises à enregistrement).

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Écart levé Oui Non

Proposition de mise en demeure Oui Non

Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

L'inspection le :

 Fiche soldée le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : DADDI SRI

Site inspecté : Site de Marignane

Date de l'inspection : 05/03/2020

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

- Le rapport de mesure des émissions dans l'eau ne présente pas le paramètre métaux totaux.

Écart aux dispositions de :

- article 4.3.10 de l'arrêté préfectoral du 17/07/2012

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur


L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature**

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)***Suites susceptibles d'être données**

Écart levé Oui Non
 Proposition de mise en demeure Oui Non
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non

Commentaires :

L'inspection le :

 Fiche soldée le :

L'AR